



## Pkt 3 Prosjektdokumenter

|       |   |  |
|-------|---|--|
| 3.6   | <p>Produsent:<br/>TS Inspekt-Luckor AB,</p> <p>Distributør i Norge:<br/>Duri Fagprofil AS</p> | <p>Lukene leveres i 3 varianter:</p> <p>Standard (ikke brannklassifisert)<br/>Brannklassifisert EI 30 (TG 1239/95)<br/>Brannklassifisert EI 60 (TG 1240/95)</p> <p>Standard luker har løst lokk<br/>EI30/EI60 har myntlås om ikke annet er bestilt</p> <p>Eventuell spesiallås:</p> <p>Spesifiser: _____</p> <p>Produsert i galvanisert stål<br/>Lokket er pulverlakkert NCS 0502Y</p> <p>Vedlikehold<br/>Luker som er brannklassifisert må skiftes ut ved skade</p> <p>Renhold<br/>Renholdsrutiner følger veggens anvisninger<br/>Ingen spesielle krav til renholdsmiddel</p> |
| 3.7.4 | Farlig avfall   | Nei  |
| 3.7.5 | Demontering   | Lukene kan enkelt demonteres og gjenbrukes   |
| 3.7.6 | Riving og håndtering som byggavfall   | Luken kan gå til gjenvinning (stål)  |

Duri Fagprofil AS - Brobekkveien 80, Bygg 3 - 0582 OSLO  
**www.fagprofil.no**

Kontaktperson : Kjetil Buene: mob. 90 55 67 91 - mail: kjetil@fagprofil.no