


— **høytrykkslaminat.**



BERRY  ALLOC

**Verdens  
sterkeste  
gulv.**



For øyeblikkene  
som gjør sterkt  
inntrykk.

# høytrykkslaminat.

<b>Vi bryr oss om planeten vår</b>	<b>4</b>
<b>Produsert i Norge</b>	<b>5</b>
<b>Gulv for alle typer rom</b>	<b>6</b>
<b>Velg størrelse</b>	<b>8</b>
<b>Velg overflate</b>	<b>9</b>
<b>Kolleksjonen</b>	
Original	11
Grand Avenue	16
Grand Majestic	21
<b>Laget for offentlige rom</b>	<b>24</b>
<b>Velg tilbehør</b>	<b>28</b>
<b>Teknisk informasjon</b>	<b>30</b>



## Sterke øyeblikk. Vakre øyeblikk.

Det er lett å merke hvordan den majestetiske norske naturen har inspirert BerryAllocs høytrykksgulv. Ikke bare tåler høytrykksgulvene våre tøffe bruk, men de er usedvanlig vakre og gjør det enkelt å skape lune og vakre rom.

Designerne våre har hentet impulser fra alt fra storslagne nordiske landskap, til Paris' hektiske gater for å skape en kolleksjon som skal inspirere til nye opplevelser.

Har du en bestemt interiørdesign i tankene? Svært sannsynlig finner du det du leter etter her. Med 74 dekorer fordelt på tre forskjellige kolleksjoner kan du velge mellom et utvalg av tre, stein eller betong. Det finnes også mange formater, fra standardstørrelse til ekstra lange og ekstra brede.

Hos BerryAlloc setter vi kvalitet og design i høysetet fordi du fortjener det beste. Åpne opp for glede innendørs med høytrykksgulvene våre. Gulvene våre er tross alt laget for livets små og store gleder. Uten at du behøver å bekymre deg.

## Vi bryr oss om planeten vår.

En av BerryAllocs største prioriteter er å ta vare på miljøet. Vi gjør det vi kan for å generere så lite avfall som mulig. Produktene våre produseres i Norge for å redusere karbonavtrykket. Høytrykkgulvene våre er PEFC-sertifisert (Programme for the Endorsement of Forest Certification) for å fremme bærekraftig skogbruk. Takket være svært lave utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) er gulvene våre trygge og helsemessig forsvarlige å montere i boliger.

## Vakker skandinavisk design.



made in  
Norway

Høytrykkgulvene våre produseres i Norge, noe vi er stolte av. Med en så majestetisk natur som den norske, er det ikke tvil om at høytrykkgulvene våre gjenspeiler skjønnheten og styrken til skandinavisk design og teknologi. Hele den skapende prosessen, fra idé og design til produksjon og pakking skjer på fabrikk vår i Lyngdal, hele tiden under oppsyn av våre dyktige medarbeidere.


# Gulv for alle typer rom.

... og for alle slags livsstiler. Det er derfor høytrykksgulvene våre er slitesterke. Disse gulvene i premiumkvalitet tåler alt livet har å by på, enten det gjelder intens bruk i næringslokaler eller hjemme sammen med familie, venner og kjæledyr. Finn ut mer om de viktigste egenskapene som gjør disse gulvene så holdbare.



## Den sterkeste låsen

Det unike og patenterte låsesystemet i aluminium gjør disse robuste gulvene enda sterkere. Faktisk behøver du ikke bruke t-profil på arealer opptil 15x15 m eller 225 m<sup>2</sup>. Har du et lokale med høy trafikk? Da er dette gulvet noe for deg.



## Svært slagfast

Mistet du noe tungt på gulvet? Ta det helt med ro. Den tykke kvalitetsoverflaten har et supersterkt beskyttelseslag. Selv ved kraftige slag og støt blir det ikke merket eller skadet.



## Ripebestandig

AC6-slitaselaget gir høyeste mulige beskyttelse i denne klassen. Disse gulvene er svært ripe- og flekkbestandige og er derfor ideelle til hektiske næringslokaler eller boliger med høy aktivitet.



## Enkelt å legge

Markedets sterkeste lås kombinert med et enkelt monteringsystem. Bare trykk ned plankene, og vår patenterte aluminiumslås smekker planken på plass. Superenkelt og klart på kort tid.



## Enkelt å vedlikeholde

Høytrykksgulvene våre krever lite vedlikehold og er enkle å rengjøre. De vil holde seg i topp stand i mange år fremover.



## SilentSystem

Det lydabsorberende underlaget, som er festet til gulvbordet, demper støy med mer enn 19 desibel. Det integrerte underlaget gjør at du ikke trenger å tenke på å velge og legge et separat underlag. Leggingen av gulvet skjer derfor i én enkelt sømløs operasjon.



## Vannbestandig

Sølte du noe på gulvet? Lekkasje på grunn av kraftig regn? Ikke noe problem. Det robuste, vannbestandige topplaget beskytter både overflaten og fugene. Produktets kjerne er også helt vannbestandig.




## Livstidsgaranti


Takket være omfattende testing av styrke, vannbestandighet, slagfasthet, falming, misfarging, stabilitet og slitasje, kan vi med hånden på hjertet si at dette gulvet oppfyller kravene til livstidsgaranti for bruk i boliger. Og hvis du er veldig glad i gulvet ditt, kan du til og med ta det med deg hvis du skal flytte, og legge det på nytt i den nye boligen din. Langvarig og bærekraftig.

# Velg størrelse.

Grand Majestic- og Grand Avenue-kolleksjonen vil uten tvil gjøre rommet ditt enda mer storslått med ekstra store planker. Eller foretrekker du en mer standard størrelse? I så fall er det Original-kolleksjonen du bør kikke på.



# Velg overflate.



Noe for  
enhver smak.

Original Limestone Sand (gang)  
Original White Pine (kjøkken)



Original Limestone Sand

## Dette er Original.

Original er den opprinnelige kolleksjon i BerryAllocs høytrykksgulv og er i dag den rimeligste varianten med en styrke i verdensklasse.

Med sine 44 dekorer vil denne kolleksjonen ta deg med på et globalt eventyr – med stil. Finn favorittfargen din blant ulike tre- og steindesigner. På jakt etter et skipsgulv? Eller en raffinert betongdesign? Original-kolleksjonen har alt og kan gi travle boliger og næringslokaler et unikt og autentisk interiør.

# / original.



HighTech  
Loc



svært ripe-  
bestandig  
og slagfast



vann-  
bestandig



**Voss Oak**  
2 fuger  
wood structure  
oiled touch  
62002007  
nobb 57184498



**Light Oak**  
2 fuger  
wood structure  
oiled touch  
62001355  
nobb 53672292



**Beach Oak**  
4 fuger  
wood structure  
oiled touch  
62002120  
nobb 57932745



**White Pine**  
4 fuger  
wood structure  
oiled touch  
62001354  
nobb 53672273



**Blonde Oak**  
ingen fuger  
wood structure  
oiled touch  
62002137  
nobb 57932734



**Barrel Oak**  
4 fuger  
wood structure  
oiled touch  
62002134  
nobb 57932700



**Berlin Oak**  
2 fuger  
wood structure  
62001420  
nobb 53672920



**Butterscotch Oak**  
2 fuger  
wood structure  
oiled touch  
62002122  
nobb 57932764



**Bond Oak**  
2 fuger  
wood structure  
oiled touch  
62001380  
nobb 53672500



**Oslo Oak**  
2 fuger  
wood structure  
oiled touch  
62001382  
nobb 53672863



**Indian Summer Oak**  
2 fuger  
wood structure  
oiled touch  
62002123  
nobb 57932772



**Vintage Oak**  
4 fuger  
wood structure  
oiled touch  
62002135  
nobb 57932715



**Dune Oak**  
2 fuger  
wood structure  
oiled touch  
62002121  
nobb 57932753



**Spring Oak**  
2 fuger  
wood structure  
oiled touch  
62001357  
nobb 53672322



**Elegant Natural Oak**  
2 fuger  
wood structure  
oiled touch  
62001238  
nobb 53672235



**Amber Oak**  
ingen fuger  
wood structure  
oiled touch  
62002128  
nobb 57932681



**Golden Oak**  
4 fuger  
wood structure  
oiled touch  
62002129  
nobb 57932696



**Canyon Light Oak**  
2 fuger  
wood structure  
oiled touch  
62001358  
nobb 53672337

## Hva er din farge?



**Chicago Elm**  
2 fuger  
wood structure  
oiled touch  
62001361  
nobb 53672386



**Copenhagen Oak**  
2 fuger  
wood structure  
oiled touch  
62002005  
nobb 57184464



**Grey Wash Oak**  
2 fuger  
wood structure  
oiled touch  
62002125  
nobb 57932798



**Elegant Soft Grey Oak**  
2 fuger  
oiled touch  
62001352  
nobb 53672254

# / original.



**Pecan Oak**  
2 fuger  
wood structure  
oiled touch  
62002124  
nobb 57932783



**Havana Oak**  
4 fuger  
wood structure  
oiled touch  
62002136  
nobb 57932726



**Manhattan Oak**  
2 fuger  
wood structure  
oiled touch  
62001360  
nobb 53672360



**New Age Walnut**  
ingen fuger  
wood structure  
62002126  
nobb 57932802



**Silver Oak 2 str**  
ingen fuger  
wood structure  
oiled touch  
62001397  
nobb 53672712



**Natural Oak 2 str**  
ingen fuger  
wood structure  
oiled touch  
62001391  
nobb 53672621



**Limestone Sand**  
20x40cm  
low gloss concrete  
62002132  
nobb 57956254



**Limestone Grey**  
20x40cm  
low gloss concrete  
62002131  
nobb 57956246



**Blackstone**  
20x40cm  
low gloss concrete  
62002130  
nobb 57956235




**Dolomites**  
ingen fuger  
low gloss concrete  
62002142  
nobb 57956216



**Himalaya**  
ingen fuger  
low gloss concrete  
62002143  
nobb 57956220



**Atlas**  
ingen fuger  
low gloss concrete  
62002141  
nobb 57956201



**Smoked Oak 2 str**  
ingen fuger  
wood structure  
oiled touch  
62001390  
nobb 53672598



**White Oak 2 str**  
ingen fuger  
oiled touch  
62001384  
nobb 53672534



**Skagen Oak 2 Str**  
ingen fuger  
oiled touch  
62001385  
nobb 53672545



**White Oiled Ash 3 str**  
ingen fuger  
oiled touch  
62001394  
nobb 53672666



**Classical Oak 3 str**  
ingen fuger  
wood structure  
62002139  
nobb 57956265



**Hasta La Vista**  
ingen fuger  
brushed  
62001404  
nobb 53672844



**Light Oak Shipdeck**  
skipsgulv  
wood structure  
oiled touch  
62001356  
nobb 53672303



**White Oiled Oak Shipdeck 2 str**  
skipsgulv  
wood structure  
oiled touch  
62001396  
nobb 53672693



**Bergen Oak Shipdeck**  
skipsgulv  
wood structure  
oiled touch  
62002013  
nobb 57184472



**Oiled Teak Shipdeck 2 str**  
skipsgulv  
oiled touch  
62001393  
nobb 53672655

**Finn  
drømme-  
gulvet ditt.**



# Dette er Grand Avenue.

Grand Avenues spektakulære, ekstra lange bord på 2,4 meter, gjør at rommet føles større enn det er.

Et utvalg på hele 22 ulike tredekorer venter deg. Inspirert av ikoniske boulevarder i verdens storbyer gir Grand Avenue rommet en sofistikert atmosfære. Du vil uten tvil finne en stil som passer deg, og i en størrelse som garantert vil imponere.

Gi stuen din et internasjonalt sus og spaser på velkjente storbygater hver dag med denne førsteklasses kolleksjonen.

Grand Avenue Broadway



Grand Avenue Via Monte

## Inspirert av verdens mest ikoniske boulevarder.

Grand Avenue Via Monte

# / grand avenue.



AluLoc



svært ripe-  
bestandig  
og slagfast



vann-  
bestandig




ekstra  
lange



**La Rambla**  
4 fuger  
wood structure  
oiled touch  
62000578  
nobb 50798754



**Magnificent Mile**  
4 fuger  
wood structure  
oiled touch  
62001044  
nobb 53036476



**Maiden Lane**  
4 fuger  
wood structure  
62001964  
nobb 57963481



**Nyhavn**  
4 fuger  
wood structure  
oiled touch  
62002014  
nobb 57184453



**Madison Avenue**  
4 fuger  
wood structure  
62000568  
nobb 50798837



**Wall Street**  
4 fuger  
wood structure  
oiled touch  
62001959  
nobb 57755600



**Leninsky Prospekt**  
4 fuger  
wood structure  
oiled touch  
62001961  
nobb 57755615



**Rodeo Drive**  
4 fuger  
wood structure  
oiled touch  
62000566  
nobb 50798818



**Ku'Damm**  
4 fuger  
wood structure  
oiled touch  
62000562  
nobb 50798765



**Potsdamer**  
4 fuger  
wood structure  
62001023  
nobb 52940576



**Ventura Boulevard**  
4 fuger  
wood structure  
oiled touch  
62002144  
nobb 57932817



**Via Veneto**  
4 fuger  
wood structure  
oiled touch  
62000567  
nobb 50798822



**Royal Mile**  
4 fuger  
wood structure  
oiled touch  
62002015  
nobb 57184445



**Penny Lane**  
4 fuger  
wood structure  
oiled touch  
62000565  
nobb 50798803



**Champs Elysées**  
4 fuger  
wood structure  
oiled touch  
62000559  
nobb 50798784



**La Fayette**  
4 fuger  
wood structure  
62000969  
nobb 52082966



**Via Monte**  
4 fuger  
wood structure  
oiled touch  
62001963  
nobb 57956273



**Sunset Boulevard**  
4 fuger  
wood structure  
oiled touch  
62000561  
nobb 50798746

**Hva er  
din farge?**



**Abbey Road**  
4 fuger  
wood structure  
oiled touch  
62001960  
nobb 57755626



**Embassy Row**  
4 fuger  
wood structure  
oiled touch  
62001084  
nobb 53112780



**Ginza**  
4 fuger  
wood structure  
oiled touch  
62001962  
nobb 57963477



**Broadway**  
4 fuger  
wood structure  
oiled touch  
62000563  
nobb 50798773



**Åpne,  
trivelige rom.**


Grand Majestic Katla Arctic

# Dette er Grand Majestic.

Navnet på kolleksjonen sier det meste: topp kvalitet og størrelser som tar pusten fra deg.

Med en lengde på 2,4 meter og en bredde på 30 cm gir bordene i Grand Majestic-kolleksjonen rommet en følelse av luft og åpenhet. De åtte ulike dekorene har varierende trestrukturer, vakker design og en elegant, oljet finish.

Denne kolleksjonen utstråler den beroligende følelsen som naturen gir, og har styrken til å takle alt livet har å by på.



# / grand majestic.



**Etna Dark Brown**  
4 fuger  
wood structure  
oiled touch  
62001988  
nobb 57166824



**Etna Brown**  
4 fuger  
wood structure  
oiled touch  
62001987  
nobb 57166813



**Etna Light Brown**  
4 fuger  
wood structure  
oiled touch  
62001986  
nobb 57166805



**Etna Grey**  
4 fuger  
wood structure  
oiled touch  
62002127  
nobb 57932836



**Katla Natural Honey**  
4 fuger  
wood structure  
oiled touch  
62001991  
nobb 57166858



**Katla Nordic**  
4 fuger  
wood structure  
oiled touch  
62002107  
nobb 57829312



**Katla Natural**  
4 fuger  
wood structure  
oiled touch  
62001990  
nobb 57166843



**Katla Arctic**  
4 fuger  
wood structure  
oiled touch  
62002108  
nobb 57829323

**Slipp inn  
den  
majestetiske  
naturen.**



AluLoc



svært ripe-  
bestandig  
og slagfast



vann-  
bestandig



ekstra  
lange



ekstra  
brede



# Laget for offentlige rom.

Vår sterke høytrykkslaminat er også svært godt egnet til offentlige rom. De unike egenskapene til høytrykkslaminat gjør at gulvet holder seg fint år etter år, selv med hard bruk. Her finner du gulv du kan bruke i restauranter, hoteller, kjøpesentre og til og med flyplasser.




**Med mer enn én million passasjerer innom flyplassen trengte vi et slitesterkt gulv i avgangshallen. Tre år senere ser høytrykksgulvet vårt ut som nytt, uten en eneste skade.**

– Arne Johan Johnsen  
Lufthavnsjef  
KRISTIANSAND LUFTHAVN, KJEVIK

Grand Avenue Potsdamer

## / original.



**Classical Oak 3 str**  
ingen fuger  
wood structure  
62002139  
nobb 57956265



**Berlin Oak**  
2 fuger  
wood structure  
62001420  
nobb 53672920




**New Age Walnut**  
ingen fuger  
wood structure  
62002126  
nobb 57932802



**Limestone Sand**  
20x40cm  
low gloss concrete  
62002132  
nobb 57956254



**Limestone Grey**  
20x40cm  
low gloss concrete  
62002131  
nobb 57956246




**Blackstone**  
20x40cm  
low gloss concrete  
62002130  
nobb 57956235



**Dolomites**  
ingen fuger  
low gloss concrete  
62002142  
nobb 57956216



**Himalaya**  
ingen fuger  
low gloss concrete  
62002143  
nobb 57956220



**Atlas**  
ingen fuger  
low gloss concrete  
62002141  
nobb 57956201

## / grand avenue.



**Maiden Lane**  
4 fuger  
wood structure  
62001964  
nobb 57963481



**La Fayette**  
4 fuger  
wood structure  
62000969  
nobb 52082966



**Potsdamer**  
4 fuger  
wood structure  
62001023  
nobb 52940576



**Madison Avenue**  
4 fuger  
wood structure  
62000568  
nobb 50798837

# Laget for offentlige rom.

## Våre miljøsertifiseringer

Høytrykksgulvene våre har en rekke miljøsertifiseringer. Les mer om dem nedenfor.

### Environmental Product Declaration (EPD)

En produktspesifikk EPD i samsvar med ISO 14025 og EN 15804. EPD nummer er EPD-BAC-20150179-CBA1-EN.

### BREEAM NOR

Høytrykksgulv bidrar til å oppnå BREEAM-poeng innenfor Materialer-kategorien Mat 01–Mat 06.

### Nordic Ecolabelling Portal

Grand Majestic, Grand Avenue og Original kolleksjoner er registrert i databasen for byggevarer som kan benyttes i Svanemerkebygging.

### PEFC

All trevirke kommer fra skog som er bærekraftig forvaltet (PEFC-sertifisert), og som oppfyller de strengeste miljømessige, samfunnsrelaterte og økonomiske krav.

### M1-Emisjon

Tildelt av finske Building Information Foundation RTS sr. Produktet er testet i 4 uker for emisjoner til inneluft.

### Andre sertifiseringer

CE, REACH, ISO 9001 (kvalitetsstyring), ISO 14001 (miljøstyring), brannmotstandsklasse Bfl-s1, ftalatfri.



## Visste du dette?

Høytrykksgulvene våre har et AC6-overflatelag, som gjør dem svært slitesterke.

## Banebrytende teknologi

I 1996 revolusjonerte høytrykksgulvfabrikken vår gulvindustrien med verdens første limfrie låsesystem. Den overlegne teknologien er en viktig grunn til at disse gulvene er ideelle til næringsbygg.



svært ripe-  
bestandig  
og slagfast



vann-  
bestandig



SilentSystem




enkelt  
vedlikehold



enkel  
legging



AluLoc



store  
arealer



10 års  
garanti  
for nærings-  
bygg




## Referanser

referanse	sted	kolleksjon	m <sup>2</sup>
Premium Apple-forhandlere*	hele verden	Original	5000 m <sup>2</sup>
Volkswagen*	hele verden	Original	80 000 m <sup>2</sup>
Heathrow lufthavn	London, Storbritannia	Original	180 m <sup>2</sup>
AC Bella Sky Hotel	København, Danmark	Original	10 000 m <sup>2</sup>
Crowne Plaza-hoteller	Istanbul, Tyrkia	Original	6000 m <sup>2</sup>
Caresse Resort & Spa	Bodrum, Tyrkia	Original	5000 m <sup>2</sup>
Kristiansand lufthavn	Kjevik, Norge	Grand Avenue	200 m <sup>2</sup>
Madrid lufthavn	Madrid, Spania	Original	900 m <sup>2</sup>
Sandton Hotel Ghent	Belgia	Original	1000 m <sup>2</sup>
Emerald Harmony Cruise Ship	Vietnam	Grand Avenue	1551 m <sup>2</sup>
Riviera Marriott Hotel	Monaco, Frankrike	Original	2000 m <sup>2</sup>

(\*) i et utvalgt antall forretninger over hele verden

# Velg tilbehør.

## Matchende gulvlister og t-profiler



### 60 mm matchende gulvlist

Gir en perfekt matchende veggfinish.  
Montering: spiker, lim eller klemmer.  
2400 x 14 x 60 mm (L x B x H)



### T-profil, matchende

Matchende overgangsprofil mellom to gulv med samme høyde.  
Justerbar høyde 9 – 13 mm. Egnert til alle høytrykksgulvene våre.  
2400 x 44 mm (L x B)



### Clips

Monter og ta av gulvlistene enkelt uten å skade veggene.  
Perfekt når du skal pusse opp.

## Tekniske aluminiumsprofiler



### Reduksjonsprofil, aluminium

Gir sømløs forbindelse mellom gulv med ulike høyde eller av ulike typer (fliser, teppe osv.).  
Justerbar til gulvhøyder på 7 – 12,3 mm.  
2000 x 46 x 11,7 mm (L x B x H)



### T-profil, aluminium

Forbinder to gulv sømløst og skjuler ekspansjonsmellomrom.  
Justerbar til gulvhøyder på 7 – 12,3 mm.  
2000 x 31,5 mm (L x B)



### Endeprofil, aluminium

En pen finish til kantene på høytrykksgulvet ditt.  
Justerbar til gulvhøyder på 7 – 12,3 mm.  
2000 x 20 x 7 – 12,3 mm (L x B x H)



### Trappenese

Passer til alle BerryAlloc-gulv med tykkelse på 7 – 14 mm. Den er tilpasset vårt High Tech-låsesystem og festes med overlapping på andre gulv fra BerryAlloc. Tilgjengelig i to lengder: 1 meter og 2,4 meter.

## Monterings- og vedlikeholdsprodukter



### Cleaner Ultra

Det ideelle rengjøringsproduktet til vedlikehold av høytrykksgulvet ditt. Dette antibakterielle rengjøringsmiddelet for høytrykksgulv egner seg både til den første rengjøringen og til jevnlig vask. Trenger ikke å skylles av. 1 liter.



### Startpakke

Avstandsklossene sørger for riktig avstand mellom vegger og gulv under legging. Laminatjernet gjør det enklere å legge det siste bordet på hver rad.



### Slagkloss

Brukes til å legge BerryAlloc Original-gulv (HighTech Loc). Bidrar til å forhindre skade på låsesystemet.



### Fillertwine

Underlag for tetningsmasse. Brukes til å fylle alle mellomrom i ekspansjonsskjøtene, slik at gulvet kan trekke seg sammen og utvide seg.

### Fuktsperre

Du må alltid bruke fuktsperre når du legger høytrykksgulv fra BerryAlloc på PVC, linoleum, keramikkfliser, sement og betong.


### Clickguard

Til bruk ved installasjon i områder som er spesielt utsatt for vannsøl. Påføres i skjøtene i et jevnt og tynt lag.

# Teknisk informasjon.

	Original	Grand Avenue	Grand Majestic
Låsesystem	HighTech Loc	AluLoc	AluLoc
Til bruk i boliger	Klasse 23	Klasse 23	Klasse 23
Til bruk i næringsbygg	Klasse 34/AC6	Klasse 34/AC6	Klasse 34/AC6
Garanti for boliger	Livstid	Livstid	Livstid
Garanti for næringsbygg	10 år	10 år	10 år
Bordstørrelse (L x B)	1207 x 198 mm	2410 x 241 mm	2410 x 303 mm
Tykkelse	11 mm (inkl. SilentSystem)	12,3 mm (inkl. SilentSystem)	12,3 mm (inkl. SilentSystem)
Pakke	8 bord – 1,9119 m <sup>2</sup> – 16,7 kg	4 bord – 2,3232 m <sup>2</sup> – 23,8 kg	3 bord – 2,1907 m <sup>2</sup> – 22,3 kg
Pall	36 pakker – 68,83 m <sup>2</sup> – 622 kg	39 pakker – 90,61 m <sup>2</sup> – 959 kg	42 pakker – 92,01 m <sup>2</sup> – 977 kg


Datablad med fullstendig teknisk informasjon finnes på [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)



Grand Avenue Leninsky Prospekt



**BERRY  ALLOC**



relax, it's BerryAlloc



**Alloc AS**  
Fiboveien 26  
4580 Lyngdal, Norge  
T 38 34 22 00  
info@berryalloc.com

**berryalloc.com**