



## Pkt 3 Prosjektdokumenter

3.6	<p>Produsent: TS Inspekt-Luckor AB,</p> <p>Distributør i Norge: Duri Fagprofil AS</p>	<p>Lukene leveres i 3 varianter:</p> <p>Standard (ikke brannklassifisert) Brannklassifisert EI 30 (TG 1239/95) Brannklassifisert EI 60 (TG 1240/95)</p> <p>Standard luker har løst lokk EI30/EI60 har myntlås om ikke annet er bestilt</p> <p>Eventuell spesiallås:</p> <p>Spesifiser: _____</p> <p>Produsert i galvanisert stål Lokket er pulverlakkert NCS 0502Y</p> <p>Vedlikehold Luker som er brannklassifisert må skiftes ut ved skade</p> <p>Renhold Renholdsrutiner følger veggens anvisninger Ingen spesielle krav til renholdsmiddel</p>
3.7.4	Farlig avfall	Nei
3.7.5	Demontering	Lukene kan enkelt demonteres og gjenbrukes
3.7.6	Riving og håndtering som byggavfall	Luken kan gå til gjenvinning (stål)

Duri Fagprofil AS - Brobekkveien 80, Bygg 3 - 0582 OSLO  
**www.fagprofil.no**

Kontaktperson : Kjetil Buene: mob. 90 55 67 91 - mail: kjetil@fagprofil.no